

PREISLISTE | 2025



EINGANG / MATERIALANNAHMEN STEINBRUCH

Sorte	Bezeichnung	ASN	Preis € / to	
67	Aushub Gestein (Trockenaufbereitung)	31411-45	auf Anfrage	
530	Aushub A Qualität (Schlammanteil bis 16%)	31411-29	auf Anfrage	
531	Aushub A Qualität (Kleinmenge)	31411-45	3,00	
532	Aushub B Qualität (Schlammanteil bis 30%)	31411-29	auf Anfrage	
533	Aushub B Qualität (Kleinmenge)	31411-45	8,30	
534	Aushub C Qualität (Schlammanteil bis 50%)	31411-29	auf Anfrage	
535	Aushub C Qualität (Kleinmenge)	31411-45	11,90	
538	Aushub D Qualität (BADEP)	31411-29	Auf Anfrage	
539	Aushub D Qualität (Kleinmenge)	31411-45	21,20	
3	801	Betonabbruch, Aufbereitung einstufig	31427	0,00
3	802	Betonabbruch, Aufbereitung zweistufig	31427	0,00
	803	Straßenaufbruch, Asphalt	31410	0,00
		Gleisschotter aufbereitbar – INDEP, BRDEP, RSDEP	31467	auf Anfrage

3 - Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann.
Zweistufig - Bearbeitung im Vorfeld notwendig (pulverisieren, schremmen, etc.)

Achtung: Lagerkapazität begrenzt – Annahme kann jederzeit eingestellt werden
Es gelten die Annahmebedingungen gem. Anhang.

SCHOTTER

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t / m ³	Preis € / to	
1	150	Frostschuttschotter 0/63 mm, U6	ca. 1,65	19,80
	450	Frostschuttschotter 0/63 mm, U6 (HW)	ca. 1,70	19,30
1	152	Frostschuttschotter 0/45 mm, U6	ca. 1,65	19,80
	452	Frostschuttschotter 0/45 mm, U6 (HW)	ca. 1,70	19,30
	130	Flickschotter 0/22 mm, U6	ca. 1,45	24,40
	141,140	Schotter 16/32, 32/63 mm	ca. 1,35	24,40
1	161	Kleb-Belag 0/16 mm	ca. 1,80	30,10

1 - Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

SPLITT / SAND

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t / m ³	Preis € / to	
1	070	Füller ab Silo Gesteinsmehl (lose)		2,50
	090	Brechsand 0/2 mm	ca. 1,50	21,70
	101,102,103	Splitt 2/4, 4/8, 8/11 mm	ca. 1,35	27,00
	111,112,113	11/16, 16/22, 22/32 mm		
	160	Korngestufte Gemische lt. Rezeptur	ca. 1,35	28,50
1		Sand und Splitte gewaschen		Anfrage

1 - Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

STEINE / SCHOTTER FÜR GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU

	Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	Preis € / to
1	010	Rolliersteine 20/30 cm	59,50
1	030	Schroppen 90/250 mm	31,50
1	145	Zaunschotter 80/140 mm	35,80

1 - Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

GEWASCHENE PRODUKTE

	Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	t / m ³	Preis € / to
	501	Kabelsand / Feinsand 0/1 mm	ca. 1,65	14,80
	511	Kabelsand 0/4 mm (Fernwärmeleitung)	ca. 1,65	20,70
	503	Rundkorn 4/8 mm	ca. 1,35	27,50
	504	Rundkorn 8/16 mm	ca. 1,35	27,50
	505	Sickerkies 16/32 mm	ca. 1,35	21,30
	506	Sickerkies 32/63 mm	ca. 1,35	21,30
	509	Tragschicht 0/45 mm gem.	ca. 1,60	19,80
	510	Mischgranulat 4/45 mm, U10, U-A	ca. 1,40	6,90
	512	Spielsand 0/4 mm	ca. 1,65	21,70

RECYCLINGPRODUKTE RBV

	Sorte	Bezeichnung (Zertifikat Nr.0988-CPR-0255)	ASN	t / m ³	Preis € / to
1	126	Tragschicht RM II, 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,60	16,60
1	127	Tragschicht RG II, 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,70	16,60

1 - Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

HARTSPLITTE/ HARTSAND/ GLEISSCHOTTER

Preise für Hartsplitt, Hartsand, Gleisschotter auf Anfrage!

STEINKÖRBE + ZUBEHÖR

Maße und Preise auf Anfrage.

Wichtig! Steinkörbe müssen vorbestellt werden. Eingeschränkte Verladezeiten!
(keine Verladung am Freitag ab 12:00 Uhr)

LAGERPLATZ LAUTERACH

EINGANG/ MATERIALANNAHMEN LAGERPLATZ LAUTERACH

Sorte	Bezeichnung	ASN	t / m ³	Preis € / m ³	
20530	Aushub A Qualität (Schlammanteil bis 16%)	31411-29	ca. 1,80	auf Anfrage	
20531	Aushub A Qualität (Kleinmenge)	31411-45	ca. 1,80	6,90	
20532	Aushub B Qualität (Schlammanteil bis 30%)	31411-29	ca. 1,80	auf Anfrage	
20533	Aushub B Qualität (Kleinmenge)	31411-45	ca. 1,80	16,50	
20534	Aushub C Qualität (Schlammanteil bis 50%)	31411-29	ca. 1,80	auf Anfrage	
20535	Aushub C Qualität (Kleinmenge)	31411-45	ca. 1,80	22,90	
20538	Aushub D Qualität (BADEP)	31411-29	ca. 1,80	auf Anfrage	
20539	Aushub D Qualität (Kleinmenge)	31411-45	ca. 1,80	39,70	
3	20800	Betonabbruch einstufig	31427	ca. 1,60	0,00
3	20801	Betonabbruch zweistufig	31427	ca. 1,60	0,00
	20803	Straßenaufbruch, Asphalt	31410	ca. 1,80	0,00
1	20864- 20866	Kies Eingang	31411-45		auf Anfrage

1 Artikel nicht lagerhaltig; Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

3 Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann.
Zweistufig - Bearbeitung im Vorfeld notwendig (pulverisieren, schremmen, etc.)

Achtung: Lagerkapazität begrenzt – Annahme kann jederzeit eingestellt werden
Es gelten die Annahmebedingungen gem. Anhang.

AUSGANG/ MATERIALIEN LAGERPLATZ LAUTERACH

Sorte	Bezeichnung (Zertifikat 0988-CPR-1453)	ASN	t / m ³	Preis € / to	
1	200055	Schütt/Bettungsmaterial 0/16 mm U-A	31490	ca. 1,65	6,30
1, 2	200068	Bettungsmaterial RG 0/16 mm, A2	31502	ca. 1,65	14,20
	200130	Flickschotter 0/22 mm, U6		ca. 1,45	25,90
	200501	Kabelsand / Feinsand 0/1 mm		ca. 1,65	16,30
	200511	Kabelsand 0/4 mm (Fernwärmeleitung)		ca. 1,65	22,20
	200505	Sickerkies 16/32 mm		ca. 1,35	22,80
	200506	Sickerkies 32/63 mm		ca. 1,35	22,80
	200301	Splitt 2/4mm		ca. 1,35	28,50
	200450	Frostschuttschotter 0/63 mm, U6 (HW)		ca. 1,70	21,30
1	200127	Tragschicht RG II, 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,70	16,60
1	200126	Tragschicht RM II, 0/63 mm, U7, U-A	31490	ca. 1,60	16,60

1 Artikel nicht lagerhaltig; Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

2 Der Kunde bzw. Übernehmer der Ware garantiert die entsprechenden Genehmigungen gem. Abfallwirtschaftsgesetz i.d.g.F zu besitzen, um die Produkte übernehmen zu dürfen.

DIVERSES STEINBRUCH + LAGERPLATZ LAUTERACH

Sorte	Bezeichnung	ASN	Preis € / Verwiegung
	EDM-Gebühr für Anlieferung Material mit Abfallschlüsselnummer	Alle	1,50

Sämtliche Verkäufe erfolgen zu den Lieferbedingungen der österreichischen Schotterindustrie!
Preise verstehen sich aufgeladen und gewogen ab Steinbruch Hohenems bzw. ab Lagerplatz Lauterach

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN:

Der Gewerberabatt (10%) ist in den Einheitspreisen bereits berücksichtigt.

14 Tage nach Rechnungslegung 3 % Skonto; 30 Tage Netto, anschließend bankmäßige Verrechnung von Verzugszinsen. **Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet.**

Obige Preise behalten ihre Gültigkeit bis zur Auflage einer neuen Preisliste.


Alle Preise zzgl. 20 % MwSt. (Ausnahmen Artikel 801+802+803 zzgl. 10 % MwSt.)

LEGENDE:

1 - Artikel nicht lagerhaltig, Lieferung und Abholung nur auf Anfrage

2 - Der Kunde bzw. Übernehmer der Ware garantiert die entsprechenden Genehmigungen gem. Abfallwirtschaftsgesetz i.d.G.F zu besitzen, um die Produkte übernehmen zu dürfen.

3 - Aufbereitung einstufig trifft zu, wenn das angelieferte Material direkt unserer Aufbereitungsanlage zugeführt werden kann. Falls ein weiterer Bearbeitungsschritt (Zerkleinerung mit Anbauwerkzeugen an Baumaschinen) vorab durchgeführt werden muss, ist die Aufbereitung zweistufig. Die Entscheidung, ob das Material geeignet für eine einstufige oder zweistufige Aufbereitung ist, trifft unser Personal vor Ort.



Bedingungen für die Abholung oder Lieferung unserer Produkte:

- Gewährleistung und Haftung
Maßgebend für die Qualität sind ausschließlich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.
Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist. Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemäße und ungeeignete Verwendung von auftragskonform gelieferten Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen. Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.
- Lademengen
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Anlagen- und Gerätebediener, sowie das Waagpersonal die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.
- Reklamationen / Haftung
Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.
- Materialuntersuchungen
Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.
- Transportpreise
Transportpreise werden üblicherweise von uns pro Tonne oder pro Regiestunde angeboten und verrechnet. Für etwaige Wartezeiten bei der Be- und Entladestelle haftet der Empfänger der Ware. Bei Abrechnung in Regiestunde erfolgt auf tatsächlich aufgewendeter Zeit laut Lieferschein. Die Maut ist bei Angabe eines Tonnen-Preises bereits enthalten, bei Regiestunden wird diese zusätzlich zu der benötigten Zeit verrechnet. Mehraufwendungen aufgrund von Änderungen werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Annahmebedingungen:

- Die exakte Materialeinstufung erfolgt ausschließlich durch unser Personal.
- Bei der Annahme von Eingangsmaterialien (Abfälle) bis max. 750to Gesamtgewicht ist das Formular „Abfalldokumentation für Kleinmenge“ vom Bauherrn auszufüllen und vor/bei Anlieferung zu übergeben.
- Bei Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen von Abbruchobjekten mit mehr als 750to und weniger als 3.500m³ umbauten Raum ist eine orientierende Schad- und Störstofferkundung notwendig und vor/bei Anlieferung zu übergeben.
- Bei Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen von Abbruchobjekten mit mehr als 3.500m³ umbauten Raum, ist eine umfassende Schad- und Störstoffanalyse einer Fachanstalt notwendig und vor/bei Anlieferung zu übergeben.
- Bodenaushub bis 2.000to Gesamtgewicht bedarf vor/bei Anlieferung das ausgefüllten Formular „Aushubinformation Kleinmengenregelung BAWPL 2023“ oder dgl.
- Bodenaushub über 2.000to Gesamtgewicht bedarf eines Beurteilungsnachweises einer Fachanstalt.
- Bis zum positiven Abschluss der Eingangskontrolle (allfällige interne Untersuchungen oder grundlegende Charakterisierung) gilt das Eingangsmaterial (od. Abfall) als nicht angenommen. Die Abfallart kann auf dem Lieferschein auch rückwirkend geändert werden.
- Anlieferung Bodenaushub nur nach vorheriger Absprache.
Anlieferungszeiten: Montag – Donnerstag 07:00 -16:00 Uhr
Freitag – 07:00 – 12:00 Uhr
Vorbehaltliche guter Witterung und standfestem Material.
- Das Personal der Annahmestelle ist berechtigt, die Annahme von Eingangsmaterialien (od. Abfällen) zu verweigern.
- Sämtliche Formulare/Vorlagen erhalten Sie gerne über steinbruch@rhomberg.com
- Die entsprechenden Nachweise und Dokumentationen können sie an nachfolgende Adresse übermitteln:
abfalldokumentation@rhomberg.com

KONTAKT

Rechnungsanschrift:

Rhomberg Steinbruch Gesellschaft m.b.H. & Co OG
Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz/Austria
Tel. +43 5574 403-3460, Fax +43 5574 403-2012
steinbruch@rhomberg.com, www.rhomberg.com

Werksanschrift:

Stöckenstraße 20, 6850 Dornbirn/Austria
Waage: +43 5574 403-3463, Fax +43 5574 403-2010

UID-Nr.: ATU 37057509, DVR 0059951, Landesgericht Feldkirch, FN 14930 g

Öffnungszeiten der Waage

Montag - Freitag 06:45 Uhr - 17:00 Uhr

Verladezeiten Steinkörbe (Vor Anmeldung erforderlich)

Montag – Donnerstag 06:45 Uhr – 17:00 Uhr

Freitag 06:45 Uhr – 12:00 Uhr

Lagerplatz Lauterach:

Scheibenstraße/Funkenstraße, 6923 Lauterach/Austria

Öffnungszeiten Lagerplatz Lauterach:

Montag - Donnerstag 07:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag 07:00 Uhr - 12:00 Uhr (oder nach Vereinbarung)

* Anlieferungen außerhalb der Öffnungszeiten nur nach Rücksprache mit der Betriebsleitung.